

hush.
acoustics

Evoked

Document de Spécifications



Consultez la fiche produit

Quiet by Design



Evoke Ravine · Grain de Bois Sand · Hall D'hôtel

Evoke

Evoke Blade et Ravine combinent des designs sculpturaux aux bords doux avec l'absorption sonore pour des espaces raffinés et paisibles.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Composition	100 % PET (Polyéthylène Téréphtalate) ; 60 % de matière recyclée
Épaisseur	12 mm
Emplacement du Produit	Plafond
CRB	0,85
Classement au Feu	CAN/ULC-S102 Classe A ASTM E84 Classe A
Durabilité	100 % recyclable
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS

Testé par EMSL Canada, le feutre P.E.T. de Hush n'a montré aucune croissance de moisissure selon l'ASTM C1338, confirmant une durabilité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans. Consultez la page F.A.Q. sur notre site Web pour plus d'informations.



Evoke

CERTIFICATION GREENGUARD® GOLD

Hush Acoustics a obtenu la certification complète GreenGuard® Gold, garantissant des normes strictes de faibles émissions chimiques pour une meilleure qualité d'air intérieur.

DURABILITÉ

Fabriqués à 100 % de PET (60 % recyclé), nos produits en feutre démontrent notre engagement envers l'environnement et le design fonctionnel, contribuant à un avenir plus vert et plus silencieux. Composés de fibres ignifuges neuves certifiées ASTM E84 Classe A, leurs panneaux offrent une résistance élevée et une efficacité énergétique supérieure.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE



Guide D'installation
du Plafond



Guide D'entretien
du Feutre



Propagation des
Flammes

Consultez la
page Centre
de Ressources
sur le site Web
pour plus de
documentation.

EVOKE BLADE



mm	pouces
1200 x 170 x 100	47.2 x 6.7 x 4
1800 x 170 x 100	70.9 x 6.7 x 4
2700 x 170 x 100	106.3 x 6.7 x 4
1200 x 270 x 100	47.2 x 10.5 x 4
1800 x 270 x 100	70.9 x 10.5 x 4
2700 x 270 x 100	106.3 x 10.5 x 4

EVOKE RAVINE

1200 x 150 x 210	47.2 x 6 x 8
1800 x 150 x 210	70.9 x 6 x 8
2700 x 150 x 210	106.3 x 6 x 8
1200 x 250 x 300	47.2 x 10 x 12
1800 x 250 x 300	70.9 x 10 x 12
2700 x 250 x 300	106.3 x 10 x 12


* Tailles personnalisées disponibles sur demande

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE • *BLADE*



Full NRC comparison available upon request

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE • *RAVINE*




Fréquence (Hz)	Selon une face inclinée H-150 mm x L-210 mm	Selon une face inclinée H-250 mm x L-300 mm
100	0.11	0.15
125	0.15	0.19
160	0.24	0.30
200	0.29	0.37
250	0.33	0.42
315	0.42	0.53
400	0.50	0.64
500	0.60	0.76
630	0.65	0.83
800	0.71	0.90
1000	0.80	1.01
1250	0.87	1.11
1600	0.99	1.25
2000	1.10	1.39
2500	1.18	1.50
3150	1.22	1.55
4000	1.23	1.56

	Selon une face inclinée H-150 mm x L-210 mm	Selon une face inclinée H-250 mm x L-300 mm
NRC	0.70	0.90


Evoke

COMMENT SPÉCIFIER

1. Choisir le Modèle




Evoke Blade



Evoke Ravine

2. Choisir la Taille


Voir [page 4](#) pour le tableau complet des dimensions



3. Choisir la Couleur



Element



Motifs de Bois


Motifs de Béton & de Pierre

Evoke

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Evoke Blade

Page 7



Evoke Ravine


Page 8




Evoke

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · EVOKE BLADE


1. Repérez le Evoke Blade.




2. Repérez le support d'épaule fourni.



3. Alignez le support d'épaule avec l'un des petits trous découpés sur chaque entretoise, en utilisant soit le trou de gauche, soit celui de droite.




4. Serrez maintenant la partie boulon du support d'épaule.



5. Installez ensuite les supports d'épaule restants (un par entretoise). Assurez-vous d'alterner l'emplacement de fixation du côté opposé pour chaque entretoise sur la longueur du Blade, comme indiqué dans l'image ci-dessous; cela permettra de niveler le produit après l'installation finale.

Lorsque tous les supports d'épaule ont été installés et serrés, votre Evoke Blade est maintenant complet et prêt à être suspendu au plafond.


(Veuillez consulter le « Guide D'installation du Plafond » pour les étapes finales).




Evoke

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · EVOKE RAVINE


1. Repérez le Evoke Ravine.




2. Repérez le support d'épaule fourni.



3. Alignez le support d'épaule avec l'un des petits trous découpés sur chaque entretoise, en utilisant soit le trou de gauche, soit celui de droite.




4. Serrez maintenant la partie boulon du support d'épaule.



5. Installez ensuite les supports d'épaule restants (un par entretoise). Assurez-vous d'alterner l'emplacement de fixation du côté opposé pour chaque entretoise sur la longueur du Ravine, comme indiqué dans l'image ci-dessous; cela permettra de niveler le produit après l'installation finale.

Lorsque tous les supports d'épaule ont été installés et serrés, votre Evoke Ravine est maintenant complet et prêt à être suspendu au plafond.








(Veuillez consulter le « Guide D'installation du Plafond » pour les étapes finales).






Options de Couleur

VEUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique pour obtenir une représentation exacte de nos couleurs acoustiques.

ELEMENT


					
SUNFLOWER	APRICOT	WINE	CHERRY	TAMARIND	SALMON
					
GOLD	CARAMEL	CINNAMON	PEARL	MAPLE	MOCHA
					
MOSS	FORREST	CRYSTAL	AQUAMARINE	LAPIS	OCEAN
					
LAKE	ICE	LILAC	CHARCOAL	SLATE	OYSTER
					
SHADOW	CASPER	FOG	SNOW	VANILLA	

MOTIFS DE BOIS

	
HONEY PINE	SAND
	
ANTIQUE OAK	CHERRY
	
WALNUT	MAHOGANY
	
BLACK TEAK	ASHWOOD
	
GREY MAPLE	WHITEMIST

Options de Couleur (suite)

MOTIFS DE BÉTON & DE PIERRE




CONCRETE



TERRAZZO GREY




BRECCIA MARBLE



TERRAZZO ORANGE



PANDA MARBLE




BLACK MARBLE




BLACK AND GOLD GRANITE



GRUNGE MARBLE



GREEN QUARTZ



BLUE GRANITE

VEUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique pour obtenir une représentation exacte de nos couleurs acoustiques.

SERVICES D'ASSORTIMENT DE COULEURS

Vous ne trouvez pas la teinte que vous recherchez?

Les services d'assortiment de couleurs du feutre Hush Acoustics enrichissent les projets architecturaux grâce à des visuels riches et un attrait tactile, que ce soit pour des panneaux, des murales ou d'autres applications de design. Notre feutre apporte profondeur et sophistication à tout espace, offrant un élément personnalisable et mémorable qui rehausse l'expérience globale.

Grâce à un équipement avancé, nous produisons des résultats haute résolution et fidèles aux couleurs, capturant dégradés et textures fines tout en maintenant la performance acoustique. Chaque assortiment est supervisé par notre designer graphique principal pour garantir un rendu conforme à la vision du concepteur.

Matériaux Couramment Assortis (finitions mates seulement) :

Peintures Murales

Dulux, Benjamin Moore, Behr et autres marques populaires

Teintes Pantone®

Nous reproduisons les tons de votre marque à l'aide de la palette Pantone® non couchée

Tissus

Du lin à la laine, nous assortissons non seulement la couleur, mais aussi la texture dans la plupart des cas

Pierres

Nous pouvons simuler une grande variété de pierres selon vos besoins.

Stratifiés de Bois

WilsonArt et autres marques populaires

Textures Génériques

Communiquez avec nos Spécialistes Acoustiques, nous serons heureux de vous aider.

En Savoir Plus

Services D'assortiment
de couleurs





hush.
acoustics

Adapté aux Architectes, Designers
D'intérieur, et Entrepreneurs
Généraux, nous agissons comme
un partenaire rapide, expert et fiable
pour tous vos projets.

Quiet by Design



Fièremment
Fabriqué en
Amérique du Nord



Garantie
Limitée de 2 Ans



**Certification
GreenGuard Gold®**
Tous les produits Hush
dépassent les normes de
qualité de l'air intérieur
GreenGuard Gold®



**Certification de
Résistance Fongique**
EMSL Canada a confirmé
une croissance fongique
nulle pour le feutre Hush
P.E.T. (ASTM C1338)

hello@hushacoustics.ca · 204.454.1950
31 Limestone Bay, Stonewall, MB
Canada · R0C 2Z0

Suivez-nous sur Instagram
@hush.acoustics

hushacoustics.ca



Evoke Blade · Fawn sur noyau Polar · Réception