

hush. *acoustics*

LineScape

Document de Spécifications

Consultez la fiche produit

Quiet by Design



LineScape · Doodle · Caramel



LineScape · Calm · Pearl


LineScape

LineScape est une collection de panneaux muraux acoustiques grand format où le contrôle du son rencontre l'art.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Composition	100 % PET (polyéthylène téréphtalate) ; 60 % de matière recyclée
Format	1200 x 2700 x 12 mm 47,2 x 106,3 x 0,5 po
Emplacement du produit	Murs
CRB	0,80
Classement au feu	CAN/ULC-S102 Classe A ASTM E84 Classe A
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE




Comparaison complète CRB disponible sur demande


GROVE


DOODLE


CALM


ROOT

LineScape

CERTIFICATION GREENGUARD® GOLD

Hush Acoustics a obtenu la certification complète GreenGuard® Gold, garantissant des normes strictes de faibles émissions chimiques pour une meilleure qualité d'air intérieur.

Cette reconnaissance offre aux architectes, designers et consommateurs une confiance accrue lorsqu'ils choisissent Hush pour des solutions respectueuses de l'environnement. En plus de leur durabilité, les produits en feutre de Hush offrent d'excellentes propriétés d'absorption acoustique, idéales pour créer des espaces plus calmes et plus confortables.

DURABILITÉ

Fabriqués à 100 % de PET (60 % recyclé), nos produits en feutre démontrent notre engagement envers l'environnement et le design fonctionnel, contribuant à un avenir plus vert et plus silencieux. Composés de fibres ignifuges neuves certifiées ASTM E84 Classe A, leurs panneaux offrent une résistance élevée et une efficacité énergétique supérieure.

RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS

Testé par EMSL Canada, le feutre P.E.T. de Hush n'a montré aucune croissance de moisissure selon l'ASTM C1338, confirmant une durabilité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans. Consultez la page F.A.Q. sur notre site Web pour plus d'informations.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

Déclaration Environnementale de Produit

Guide D'entretien du Feutre

Propagation des Flammes

Consultez la page Centre de Ressources sur le site Web pour plus de documentation.

LINESCAPE


mm	*pouces*
1200 x 2700 x 12	47,2 x 106,3 x 0,5

* Les panneaux s'installent en séquence (A, B, C) afin que les lignes se raccordent d'un panneau à l'autre.


LineScape

COMMENT SPÉCIFIER


1. Choisir le Motif




Grove



Doodle




Calm




Root

2. Choisir la Couleur



3. Planifier la Disposition




LineScape


Avant l'installation, déballez et disposez tous les panneaux à leur emplacement final, sous les conditions d'éclairage prévues. Examinez-les sous les angles de vue habituels afin de confirmer la disposition avant l'installation.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Repérez l'arrière du panneau A. L'arrière ne comporte ni motif gravé ni lignes biseautées et porte la lettre du panneau. Déposez-le face contre une surface propre.




2. Commencez l'encollage. Sur l'arrière du panneau, en partant du coin supérieur, appliquez un cordon de colle d'environ 1/4 po (6 mm) de largeur. Gardez les cordons à environ 50 mm de chaque bord pour éviter que la colle ne déborde aux joints.




3. Continuez sur la largeur. Étalez le cordon sur toute la largeur de 1200 mm du panneau.




4. Couvrez tout le panneau. Travaillez rapidement et poursuivez en va-et-vient sur toute la longueur de 2700 mm du panneau.



5. Posez le panneau. Redressez le panneau A et placez-le sur le mur à l'endroit où commence le motif. Alignez son bord gauche sur la ligne de départ en vous assurant que le panneau est d'aplomb. Posez le panneau rapidement, dans le temps ouvert de la colle. Appuyez et maintenez : exercez une pression ferme et uniforme sur toute la surface, du centre vers les bords. Maintenez en place pendant 30 secondes, puis vérifiez de nouveau l'aplomb et le niveau.



6. Installez le panneau B. Répétez les étapes 1 à 5 avec le panneau B. Aboutez-le bien serré contre le panneau A et alignez les lignes gravées au joint avant de le presser en place. Installez le panneau C, puis recommencez avec le A. Pour les murs plus longs, poursuivez dans l'ordre A, B, C jusqu'à ce que le mur soit terminé.



Options de Couleu


EUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un aperçu des couleurs. Commandez un échantillon physique pour obtenir une représentation fidèle de nos couleurs acoustiques. En raison de notre engagement envers la durabilité et de l'utilisation de matériaux recyclés, de légères variations de couleur peuvent survenir d'un lot à l'autre.


ELEMENT



SUNFLOWER



APRICOT



WINE



CHERRY



TAMARIND



SALMON



GOLD


CARAMEL



RUSSET



CINNAMON


PEARL



MAPLE



MOCHA



DRIFT



QUILL



OAT


MOSS


FORREST



EMPRESS


WILLOW


PALM



CRYSTAL


AQUAMARINE


TWILIGHT



BLUEBERRY


LAPIS


BALTIC


OCEAN



LAKE


ICE



LILAC



CHARCOAL


SLATE


GRAPHITE


OYSTER


SHADOW


CASPER


STONE


FOG

SNOW

VANILLA



LineScape · Root · Baltic

hush.

Adapté aux **Architectes**, **Designers D'intérieur**, et **Entrepreneurs Généraux**, nous agissons comme un partenaire rapide, expert et fiable pour tous vos projets.

Quiet by Design

Fièrement Fabriqué au Canada

Garantie Limitée de 2 Ans

Certification GreenGuard Gold®
Tous les produits Hush dépassent les normes de qualité de l'air intérieur GreenGuard Gold®

Certification de Résistance Fongique
EMSL Canada a confirmé une croissance fongique nulle pour le feutre Hush P.E.T. (ASTM C1338)

hello@hushacoustics.ca · 204.454.1950
31 Limestone Bay, Stonewall, MB
Canada · R0C 2Z0

Suivez-nous sur Instagram
@hush.acoustics

hushacoustics.ca