



hush.
acoustics

Guide essentiel

Protocole d'impression des panneaux

Quiet by design

Aperçu

Merci d'avoir choisi Hush Acoustics pour vos besoins en panneaux acoustiques. Nous apprécions votre partenariat et veillerons à la réussite de votre projet.

Avant de procéder à l'impression de vos images, nous vous demandons de bien vouloir lire et approuver le document suivant.

Pour vous garantir les meilleurs résultats d'impression sur les panneaux, fresques et autres produits acoustiques, nous avons établi le protocole ci-dessous. Celui-ci vise à aider les designers et créatifs à vérifier si leur projet respecte les exigences minimales avant la production.

Nous sommes équipés d'une imprimante haut de gamme innovante, capable de produire des couleurs très précises et des résolutions élevées et nettes, parfaites pour mettre encore plus en valeur vos projets dans une multitude de possibilités !

Nous disposons d'une imprimante haut de gamme qui produit des couleurs précises et des résolutions élevées, idéales pour valoriser vos projets de manière variée !

Nos panneaux imprimés saisissent la richesse des couleurs, les dégradés subtils et les nuances des textures, offrant un régal visuel tout en conservant des propriétés acoustiques.



Impression sur feutre

L'impression sur le feutre de Hush Acoustics permet de donner vie aux designs de manière unique et tactile, apportant originalité et sophistication à divers projets.


Que ce soit pour des panneaux, des murales ou d'autres usages, l'impression sur le feutre de Hush Acoustics ajoute une dimension agréable à l'expérience visuelle et tactile, créant un impact durable dans tout projet architectural.

Notre feutre acoustique, doux et fibreux, absorbe l'encre différemment du papier, offrant un finis mat distinctif et de haute qualité.


Votre œuvre sera imprimée sur notre panneau acoustique « Neige », qui offre un fond blanc neutre, la base parfaite pour tout type de mise en page colorée.

Votre œuvre sera imprimée sur notre panneau acoustique « Neige », offrant un fond blanc neutre, idéal pour toutes mises en page colorées.

Veuillez noter qu'il y a une exception avec l'encre noire 100%. En raison de l'absorption du matériau, le résultat simulera environ 96% d'encre noire par rapport à une impression sur papier classique.



Zoom sur la texture · Feutre du panneau Neige



Fini mat · Noir 100% imprimé sur feutre



Comparaison : Fini brillant · Noir 100% imprimé sur papier

Conseils généraux de mise en page

1. Propriété du contenu :

En soumettant des images pour impression, vous attestez posséder les droits d'auteur ou avoir obtenu les autorisations nécessaires. Hush Acoustics n'est pas responsable des réclamations pour violation de droits d'auteur liées à l'impression des images soumises.

2. Qualité de l'image :

Nous recommandons de soumettre des images haute résolution ou des logos vectoriels pour une qualité d'impression optimale. X n'est pas responsable d'une éventuelle diminution de la qualité de l'image si des images basse résolution sont fournies.

3. Précision des couleurs :

Les couleurs du produit imprimé peuvent légèrement varier de celles affichées à l'écran. Hush Acoustics n'est pas responsable de ces variations dues à la calibration des moniteurs et aux processus d'impression. Veuillez demander un échantillon imprimé de votre mise en page avant la production complète des panneaux.


Pour les mises en page utilisant Pantone® comme couleur de base, vérifiez le guide Pantone® non couché, car l'impression sur feutre donne un fini mat.

4. Correspondance des couleurs :

Hush Acoustics offre des services de « Correspondance des couleurs » pour adapter les tons et textures de divers matériaux à l'impression sur feutre. Contactez votre représentant pour plus d'informations.

5. Panneaux multiples :

Soyez conscient des limites des panneaux lors de la création d'images en continuation, car la coupe peut varier de quelques millimètres, affectant le résultat visuel. Voir l'exemple ci-dessous :



6. Rognage et dimensionnement :

Notre équipe ajustera votre mise en page pour l'impression sur feutre, mais un léger rognage ou redimensionnement peut survenir. Consultez les spécifications minimales pour le rognage.

Spécifications minimales

Pour toutes les mises en page :

- Minimum de 300 dpi pour les photos
Formats : JPG, TIFF, PD
- Privilégiez les vecteurs pour les logos ou paysages
Formats: EPS, PDF, AI
- Art graphique envoyé à l'échelle 1:1
(Vérifiez la taille du produit et ajoutez 1 cm de marge)
(Ne scalez pas l'espace de travail)
- Profil colorimétrique CMYK ou RGB
- Toutes les polices doivent être vectorisées, incorporées ou fournies (sur les fichiers vectoriels)
- Évitez les couleurs directes, elles risquent de ne pas s'imprimer
- *Incorporez toutes les images et fichiers de support*

Pour les échantillons imprimés :

- Nos échantillons sont en 25x25 cm.
Vérifiez les spécifications minimales

Contactez-nous par courriel si vous avez besoin d'aide marketing@hushacoustics.ca

Options de couleur




Snow




Fog

Remarque :
Votre mise en page peut être imprimée sur d'autres couleurs de feutre. Contactez l'équipe de vente pour plus d'informations.




Base du panneau en feutre



Méthodes d'installation

Adhésif de construction

Fixation magnétique



Spécifications

- Épaisseur du matériau : 12 mm
- Classement NRC : 0,85
- Disponible en tailles personnalisées
- Installation par adhésif de construction ou fixation magnétique

Le panneau Hush Acoustic est fabriqué à partir de 100 % PET (60 % de matériau recyclé), comprenant des fibres ignifuges en tant que nouveau matériau pour garantir la certification ASTM E84 classe A. Les panneaux 'Hush' ne contiennent aucun COV (septembre 2018) et ont un coefficient d'absorption sonore : NRC = 0,85 (mars 2016). La haute résistance des panneaux en PET par rapport à leur poids est la clé de leur efficacité énergétique supérieure.

Remarques

- La couche imprimée n'affectera pas le facteur acoustique des panneaux, ni sa qualité.
- Veuillez lire ce guide et faites-nous savoir si vous avez besoin d'aide pour vérifier si votre œuvre respecte les spécifications requises.
- **Inspection du produit imprimé :**
Il est de la responsabilité du client d'inspecter minutieusement le produit imprimé à la réception. Tout défaut, dommage ou divergence doit être signalé à Hush Acoustics dans les 7 jours suivant la réception de la commande.