

*hush.
acoustics*

Sunno

Document de Spécifications



Consulter la page
de la catégorie

Quiet by Design


Sunno

Sunno est un luminaire circulaire moderne et épuré, combiné à des formes acoustiques créatives pour offrir une esthétique raffinée qui harmonise lumière et acoustique.

Son design minimaliste et durable s'intègre parfaitement aux espaces intérieurs tout en apportant une touche élégante et professionnelle.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Composition	100 % PET (Polyéthylène Téréphtalate) ; 60 % de matière recyclée
Épaisseur	12 mm
Emplacement du Produit	Suspendu
CRB	0.80 - 0.85
Classement au Feu	CAN/ULC-S102 Classe A ASTM E84 Classe A
Durabilité	100 % recyclable
Garantie	Garantie limitée de 5 ans



Sunno

CERTIFICATION GREENGUARD® GOLD

Hush Acoustics a obtenu la certification complète GreenGuard® Gold, garantissant des normes strictes de faibles émissions chimiques pour une meilleure qualité d'air intérieur.

DURABILITÉ

Fabriqués à 100 % de PET (60 % recyclé), nos produits en feutre démontrent notre engagement envers l'environnement et le design fonctionnel, contribuant à un avenir plus vert et plus silencieux. Composés de fibres ignifuges neuves certifiées ASTM E84 Classe A, leurs panneaux offrent une résistance élevée et une efficacité énergétique supérieure.

RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS

Testé par EMSL Canada, le feutre P.E.T. de Hush n'a montré aucune croissance de moisissure selon l'ASTM C1338, confirmant une durabilité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans. Consultez la page F.A.Q. sur notre site Web pour plus d'informations.



INFORMATIONS SUR L'ÉCLAIRAGE

Couleur de L'anneau :
Matte White or Matte Black

Dimensions du Profil de L'anneau :
W 70mm x H 85mm /
W 2.76" x H 3.35

Suspension :
3000 mm / 118.11" Cable & Cord

Lumens Délivrés : 499 – 8827
(depending on light diameter)

Type de Gradateur : ELV

CRI : 90+

Durée de vie DEL: 54Khrs.

Emplacement :
Homologué pour Endroits Humides

Certification : cULus or Equivalent

Caractéristiques de l'éclairage : 4 températures de couleur (CCT) et 4 niveaux de puissance sélectionnables, avec ratio d'éclairage direct/indirect ajustable.

Diamètre de l'anneau : 600 / 900 / 1200 mm /
24 / 36 / 48 in

Diamètre du cache électrique : 220 mm / 8.66in

Gradation : Yes (10v)

Pourcentage de Gradation : 10%-100%

Température de Couleur :
3000 / 3500 / 4000 / 5000

Type DEL : Module & Driver

Diffuseur : Acrylique Blanc

Voltage : 120-347 V

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE



Guide D'installation
du Plafond



Guide D'entretien
du Feutre



Propagation des
Flammes



Protocole
D'impression
des Panneaux

Consultez la page Centre de Ressources sur le site Web pour plus de documentation.

Sunno

FLAT · RIVER · CURVES · CANVA

<i>mm</i>	<i>pouces</i>
600 x 600 x 85	23.6 x 23.6 x 3.3
900 x 900 x 85	35.4 x 35.4 x 3.3
1200 x 1200 x 85	47.2 x 47.2 x 3.3

RISE


600 x 600 x 300	23.6 x 23.6 x 11.8
900 x 900 x 300	35.4 x 35.4 x 11.8
1200 x 1200 x 300	47.2 x 47.2 x 11.8

DAWN


600 x 600 x 450	23.6 x 23.6 x 17.7
900 x 900 x 450	35.4 x 35.4 x 17.7
1200 x 1200 x 450	47.2 x 47.2 x 17.7

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Anneau NRC Type Horizontal, 6 pièces (Flat, River, Curves, & Canva)



Anneau NRC Type Vertical, 6 pièces (Rise & Dawn)




Comparaison complète CRB disponible sur demande


Sunno

COMMENT SPÉCIFIER


1. Choisir le Modèle




Flat




River




Curves



Canva (printed)




Rise




Dawn

2. Choisir la Taille

Voir [page 4](#) pour le tableau complet des dimensions



3. Choisir la Couleur



Element




Custom Print · Canva model

Sunno

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Flat, River,
Curves, & Canva

Page 7



Rise & Dawn


Page 8




Sunno

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · *FLAT, RIVER, CURVES & CANVA*


1. Repérez le luminaire circulaire et le nuage acoustique.



2. Placez le nuage acoustique à l'arrière du luminaire circulaire, en vous assurant que le rebord du nuage est bien appuyé sur le luminaire.




3. Votre luminaire circulaire est maintenant assemblé et prêt à être installé au plafond.




Sunno

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · RISE & DAWN


1. Repérez le luminaire circulaire, les lames acoustiques et le connecteur central.




2. Commencez par insérer une des lames dans le connecteur central.




3. Ajoutez les autres lames au connecteur central ; chaque luminaire comprend 12 lames au total.



4. Placez ensuite l'ensemble assemblé dans le luminaire circulaire, en vous assurant que les encoches des lames reposent correctement sur le luminaire.



5. L'assemblage du luminaire circulaire est maintenant terminé et prêt à être installé.



Options de Couleur

VEUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique pour obtenir une représentation exacte de nos couleurs acoustiques.

ELEMENT




SUNFLOWER



APRICOT




WINE



CHERRY




TAMARIND



SALMON



GOLD



CARAMEL



CINNAMON



PEARL



MAPLE



MOCHA



MOSS



FORREST



CRYSTAL



AQUAMARINE



LAPIS



OCEAN




LAKE



ICE



LILAC



CHARCOAL



SLATE



OYSTER



SHADOW



CASPER



FOG



SNOW



VANILLA



Sunno Rise & Flat · Cherry · Espace de Travail

hush.
acoustics

Adapté aux Architectes, Designers
D'intérieur, et Entrepreneurs
Généraux, nous agissons comme
un partenaire rapide, expert et fiable
pour tous vos projets.

Quiet by Design



Fièremment
Fabriqué en
Amérique du Nord



Garantie
Limitée de 5 Ans



**Certification
GreenGuard Gold®**
Tous les produits Hush
dépassent les normes de
qualité de l'air intérieur
GreenGuard Gold®



**Certification de
Résistance Fongique**
EMSL Canada a confirmé
une croissance fongique
nulle pour le feutre Hush
P.E.T. (ASTM C1338)

hello@hushacoustics.ca · 204.454.1950
31 Limestone Bay, Stonewall, MB
Canada · R0C 2Z0

Suivez-nous sur Instagram
@hush.acoustics

hushacoustics.ca

